

DRG 5115 Lithiumseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming					
	1,1	Productidentificatie Productvorm : Mengsel Product code : DRG 5115 Lithiumseal Productgroep : Flooring			
	1,2	Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie Industrieel/Professioneel gebruiksspec. Gebruik van de stof of het mengsel : Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden		DIY Industrieel gebruik professioneel gebruik lak Geen aanvullende informatie beschikbaar	
	1,3	Dutch Resin Group Postbus 1074 7301 BH Apeldoorn T +31 (0)55 312 44 65 info@dutchresin.nl		Bezoekadres Gladsaxe 19 Apeldoorn	
	1,4	Noodnummer: T +31 (0)55 312 44 65 Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.			
		Land	Officieel adviesorgaan	Adres	Noodnummer
		NEDERLAND	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Universitair Medisch Centrum Utrecht, Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert artsen, dierenartsen, apothekers en andere professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen. Het NVIC is hiervoor dag en nacht bereikbaar, zowel telefonisch als via internet.	Postbus 85500 3508 GA Utrecht	+31 30 274 88 88
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren					
	2,1	Indeling van de stof of het mengsel			
		Fysieke gevaren: Niet geclassificeerd Gezondheidsgevaren: Niet geclassificeerd Signaalwoord: Niet geclassificeerd Milieugevaren: Niet geclassificeerd			
	2,2	Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten			
		Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] met de aanvullende Verordening (EU) 2016/1179 Voorzorgsmaatregelen: P102: Buiten bereik van kinderen houden P103: Lees het etiket voor gebruik P202: Niet hanteren voordat alle veiligheidsvoorschriften zijn gelezen en begrepen P262: Niet in ogen, op de huid of op kleding krijgen P264: Na hantering grondig wassen P281: Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen indien nodig P501: Inhoud/container afvoeren in overeenstemming met lokale/nationale/internationale voorschriften.			
	2,3	Andere gevaren			

DRG 5115 Lithiumseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger. Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger. Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen		
	3,1	Stof
		Niet van toepassing
	3,2	Mengsel van gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen Lithiumpolysilicaat CAS# 1267-14-4 <15% Diwaterstofoxide CAS# 7732-18-5 <85% Er zijn geen ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment bij de leverancier bekend is en in de toepasselijke concentraties, dat wel zijn geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid of het milieu, PBT's of zPzB's zijn of aan hen een blootstellingslimiet op de werkplek is toegewezen en daarom is rapportage in deze sectie niet vereist
		Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen		
	4,1	Beschrijving van de eerste hulp maatregelen
		Bij inslikken: Zoek onmiddellijk medische hulp. Niet laten braken. Als braken optreedt, houd het hoofd van het slachtoffer onder de heupen om aspiratie in de longen te voorkomen. Bij inademing: Naar frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen bij astma-achtige symptomen of andere symptomen. Bij oogcontact: Onmiddellijk de ogen spoelen met veel water gedurende ten minste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en makkelijk te doen. Medische hulp inroepen bij aanhoudende irritatie. Bij huidcontact: Verwijder onmiddellijk alle besmette kleding. Grondig spoelen met water. Medisch advies inwinnen bij aanhoudende irritatie. Oplosmiddelen niet gebruiken omdat deze de irriterende stof in de huid kunnen dringen.
	4,2	Symptomen/letsels
		Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen.
	4,3	Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
		Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen		
	5,1	Blusmiddelen
		Algemene informatie: Niet toepasbaar / Niet brandbaar Blusmethoden en -middelen: Niet toepasbaar / Niet brandbaar Gevaarlijke ontledingsinformatie: Niet toepasbaar / Niet brandbaar
	5,2	Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
		Geen aanvullende informatie beschikbaar
	5,3	Advies voor brandweerlieden

DRG 5115 Lithiumseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Geen, niet brandbaar
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel		
	6,1	Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
		Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures: Omstanders uit de buurt houden. Draag geschikte beschermende uitrusting en kleding tijdens de opruiming. Vermijd het inademen van dampen. Ventileer de ruimte indien mogelijk.
	6,11	Voor andere personen dan de hulpdiensten
		Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Noodprocedures : Toeschouwers op afstand houden.
	6,12	Voor de hulpdiensten
		Geen aanvullende informatie beschikbaar
	6,2	Milieuvoorzorgsmaatregelen
		Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.
	6,3	Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Voor insluiting :
		Geschikte afvalvaten gebruiken. Reinigingsmethodes : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product.
	6,4	Verwijzing naar andere rubrieken
		Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken, zie rubriek 13. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting.
RUBRIEK 7: Hantering en opslag		
	7,1	Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
		De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.
	7,2	Voorwaarden voor een veilige opslag,
		Met inbegrip van incompatibele producten Opslagvoorwaarden: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. Niet combineerbare stoffen : sterke zuren. Bescherm het product tegen direct zonlicht.
	7,3	Specifiek eindgebruik
		Beton sealer
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming		
	8,1	Controleparameters
		Bestanddeel Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden Geen.
	8,2	Maatregelen ter beheersing van blootstelling
		Algemene/technische beheersmaatregelen: Vermijd het inademen van dampen direct uit de container. Gebruik voldoende ventilatie. Werk kleding: Beschermende werkkleding die de huid bedekt en blootstelling voorkomt. Oog/gezichtsbescherming: Draag een veiligheidsbril of gelaatsscherm. Huidbescherming: Beschermende werkkleding die de huid bedekt en blootstelling voorkomt.

DRG 5115 Lithiumseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Adembescherming: Gebruik voldoende ventilatie. Aanvullende informatie: Volg goede chemische hygiënepraktijken. Niet roken of eten tijdens het gebruik van dit product. Was handen of blootgestelde huid na gebruik.
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen		
	9,1	Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
		Fysische toestand : Vloeibaar Kleur : Helder Geur : karakteristiek. Geurgrens : Geen gegevens beschikbaar pH : Geen gegevens beschikbaar Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar Stol-/vriespunt : 0° Kookpunt : 100° Vlampunt : n.v.t. Zelfontbrandingstemperatuur : n.v.t. Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar Dampdruk : Geen gegevens beschikbaar Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar Log Pow : Geen gegevens beschikbaar Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar
	9,2	Overige informatie
		Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit		
	10,1	Reactiviteit
		Algemeen: Dit product is stabiel en niet-reactief onder normale gebruiksomstandigheden.
	10,2	Chemische stabiliteit
		Stabiel
	10,3	Mogelijke gevaarlijke reacties
		Sterke zuren
	10,4	Te vermijden omstandigheden
		Extreem hoge of lage temperaturen. Beschermen tegen directe zonnestralen
	10,5	Chemisch op elkaar inwerkende materialen
		Geen bekend
	10,6	Gevaarlijke ontledingsproducten rook.
		Koolstofmonoxyde. Koolstofdioxide.
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie		
	11,1	Informatie over toxicologische effecten
		Acute toxiciteit Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

DRG 5115 Lithiumseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

	11,2	Acute toxiciteit
		Niet ingedeeld
RUBRIEK 12: Ecologische informatie		
		Ecotoxicologie Beoordeling Acute aquatische toxiciteit: geen gegevens beschikbaar Chronische aquatische toxiciteit: geen gegevens beschikbaar
	12,1	Ecologie - water
		Niet ingedeeld
	12,2	Persistentie en afbreekbaarheid
		Geen gegevens
	12,3	Bioaccumulatie:
		Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
	12,4	Mobiliteit in de bodem
		Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
	12,5	Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
		Niet bruikbaar
	12,6	Hormoonontregelende eigenschappen
		Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.
	12,7	Andere schadelijke effecten
		Geen andere schadelijke milieueffecten (bijv. ozonafbraak, fotochemische ozoncreatiepotentieel, hormoonverstoring, potentiële opwarming van de aarde) worden verwacht van dit product.
RUBRIEK 13 instructies voor verwijdering		
	13,1	Afvalverwerkingsmethoden
		Aanbevelingen voor afvalverwijdering: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Voorkom lozing in het milieu
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer		
		Transport op het land (ADR / RID / GGVSEB)
	14,1	VN-nummer:
		Niet gereglementeerd
	14,2	Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:
		ADR-Shipping Name Niet gereglementeerd IATA-Shipping Name: Niet gereglementeerd IMDG-Shipping Name: Niet gereglementeerd
	14,3	Transportgevaarenklasse(n):
		ADR-Class: Niet gereglementeerd ADR - Gevaar-identificatienummer: Niet gereglementeerd IATA-Class: Niet gereglementeerd IATA-Label: Niet gereglementeerd IMDG-Class: Niet gereglementeerd IMDG-Klasse: Niet gereglementeerd
	14,4	Verpakkingsgroep:

DRG 5115 Lithiumseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

		ADR-Packing Group: Niet gereguleerd IATA-Packing group: Niet gereguleerd IMDG-Packing group: Niet gereguleerd
14,5	Milieugevaren:	
	Geen	
14,6	Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	
	Ja, gescheiden houden van voedingsmiddelen, luxe voedingsmiddelen, voedingsmiddelen	
14,61	Landtransport Classificeringscode (ADR) :	
	Niet gereguleerd	
14,62	Transport op open zee	
	Niet gereguleerd	
14,63	Luchttransport PCA	
	Niet gereguleerd	
14,64	Transport op binnenlandse wateren	
	Niet gereguleerd	
14,65	Spoorwegvervoer	
	Niet gereguleerd	
14,7	Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code	
	Niet van toepassing	
RUBRIEK 15: Regelgeving		
15,1	Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel	
	Geen	
15,11	EU-voorschriften	
	Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH Bevat geen REACH kandidaatsstof	
15,12	Nationale voorschriften,	
	SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : SZW-lijst van mutagene stoffen : NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling	De stof is niet aanwezig De stof is niet aanwezig De stof is niet aanwezig De stof is niet aanwezig De stof is niet aanwezig De stof is niet aanwezig
15,2	Chemischeveiligheidsbeoordeling	
	Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd	
RUBRIEK 16: Overige informatie		
	Indicatie van wijzigingen: Revisie: *. Gegevensbronnen: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.	

DRG 5115 Lithiumseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

	ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway ADR = The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ATE = Acute Toxicity Estimate CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No. 1272/2008] DMEL = Derived Minimal Effect Level DNEL = Derived No Effect Level EUH statement = CLP-specific Hazard statement IATA = International Air Transport Association IMDG = International Maritime Dangerous Goods N/A = Not available PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic PNEC = Predicted No Effect Concentration RID = The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail RRN = REACH Registration Number SGG = Segregation Group vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative
	Overige informatie : # REACH Verklaring: Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening). AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product.